

## NL Lichtbak systemen Specificaties

<b>Sign systeem:</b>	DiaBox
<b>Kenmerken:</b>	Profielen en onderdelen voor aluminium dia- & lichtbakken
<b>Medium:</b>	Reclameplaat < 6mm
<b>Verlichting:</b>	LED
<b>Type:</b>	100, 140mm
<b>Gebruik:</b>	Binnen & buiten
<b>Uitvoering:</b>	Enkelzijdig & dubbelzijdig
<b>Type:</b>	SL
<b>Profielen:</b>	6100 mm, EN AW 6060 T6, brute & geanodiseerd
<b>Op aanvraag:</b>	Profielen op maat gezaagd


## EN LightBox systems Specifications

<b>Sign system:</b>	DiaBox
<b>Features:</b>	Profiles & parts for slide / lightbox
<b>Medium:</b>	Advertising panels < 6mm
<b>Illumination:</b>	LED
<b>Type:</b>	100, 140mm
<b>Application:</b>	Indoor & outdoor
<b>Version:</b>	Single & double sided
<b>Type:</b>	SL
<b>Profiles:</b>	6100mm, EN AW 6060 T6, mill finish and anodised
<b>On request:</b>	Profiles cut to size



## DE Leuchtkasten Systeme Spezifikationen

<b>Sign System:</b>	DiaBox
<b>Eigenschaften:</b>	Profile und Zubehör für Dia- & Leuchtkasten
<b>Medium:</b>	Hängende Werbeplatten bis zu einer Stärke von 6 mm
<b>Beleuchtung:</b>	LED
<b>Type:</b>	SL
<b>Tiefe:</b>	100, 140mm
<b>Anwendung:</b>	Für den Innen- & Außenbereich
<b>Ausführung:</b>	Einseitig & doppelseitig
<b>Profil:</b>	6100 mm, EN AW 6060 T6, erhältlich in roh oder eloxiert
<b>Auf Anfrage:</b>	Profile Maß zugeschnitten







## 100 SL



## 140 SL



## 100 / 140 SL

Ophangprofiel en muurbeugels zie pagina 118  
Suspension profile and wall brackets see page 118  
Montageprofil und Wandhalterungen siehe Seite 118

\* Geanodiseerd profiel  
Anodised profile  
Eloxiert Profil

- 1 130070 (130072\*)**  
DiaBox 100 SL 1-zijdig brute  
DiaBox 100 SL 1-sided mill  
DiaBox 100 SL 1-seitig roh
- 2 130075 (130077\*)**  
DiaBox 100/1 SL 1-zijdig brute  
DiaBox 100/1 SL 1-sided mill  
DiaBox 100/1 SL 1-seitig roh

- 3 130073 (130074\*)**  
DiaBox 100 SL 2-zijdig brute  
DiaBox 100 SL 2-sided mill  
DiaBox 100 SL 2-seitig roh

- 4 130078 (130079\*)**  
DiaBox 100/2 SL 2-zijdig brute  
DiaBox 100/2 SL 2-sided mill  
DiaBox 100/2 SL 2-seitig roh

- 5 130090 (130092\*)**  
DiaBox 140 SL Basis 1-zijdig brute  
DiaBox 140 SL Base 1-sided mill  
DiaBox 140 SL Basis 1-seitig roh

- 6 130095 (130097\*)**  
DiaBox 140/1 SL Basis 1-zijdig brute  
DiaBox 140/1 SL Base 1-sided mill  
DiaBox 140/1 SL Basis 1-seitig roh

- 7 130093 (130094\*)**  
DiaBox 140 SL Basis 2-zijdig brute  
DiaBox 140 SL Base 2-sided mill  
DiaBox 140 SL Basis 2-seitig roh


- 8 130098 (130099\*)**  
DiaBox 140/2 SL Basis 2-zijdig brute  
DiaBox 140/2 SL Base 2-sided mill  
DiaBox 140/2 SL Basis 2-seitig roh

- 9 130080 (130082\*)**  
Klemlijst 100/140 SL brute  
Retainer 100/140 SL mill  
Klemmleiste 100/140 SL roh

- 10 130086**  
Magneet & tegenpool  
Magnet & countertape  
Magnet & Gegenband

- 11 101340**  
Hoekprofiel 50x50x3.0 brute  
Angle profile 50x50x3.0 mill  
Winkelprofil 50x50x3.0 roh

Op maat gezaagd op aanvraag!  
Pre-cutted on measure on request!  
Auf maß gesägt auf Anfrage!



## NL Lichtbak systemen Specificaties

<b>Sign systeem:</b>	LightBox®
<b>Kenmerken:</b>	Profielen en onderdelen voor aluminium dia- & lichtbakken
<b>Medium:</b>	Reclameplaat / hangende reclameplaat < 6 mm
<b>Verlichting:</b>	LED
<b>Type:</b>	90, 100, 115, 140, 170, 180, 200st
<b>Gebruik:</b>	Binnen & buiten
<b>Uitvoering:</b>	Enkelzijdig & dubbelzijdig
<b>Types:</b>	ST, SL & FF
<b>Profielen:</b>	6100 mm, EN AW 6060 T6, brute & geanodiseerd
<b>Onderdelen:</b>	Ophangprofiel, muursteunen
<b>Op aanvraag:</b>	Profielen op maat gezaagd

## EN LightBox systems Specifications


<b>Sign system:</b>	LightBox®
<b>Features:</b>	Advertising slides < 6mm
<b>Medium:</b>	Reclameplaat / hangende reclameplaat < 6 mm
<b>Illumination:</b>	LED
<b>Type:</b>	90, 100, 115, 140, 170, 180, 200st
<b>Application:</b>	Indoor & outdoor
<b>Version:</b>	Single & double sided
<b>Types:</b>	ST, SL & FF
<b>Profiles:</b>	6100mm, EN AW 6060 T6, mill finish & anodised
<b>Parts:</b>	Hanging system, wall brackets
<b>On request:</b>	Profiles cut to size

## DE Leuchtkasten Systeme Spezifikationen

<b>Sign System:</b>	LightBox®
<b>Eigenschaften:</b>	Profile und Zubehör für Dia- & Leuchtkasten
<b>Medium:</b>	Werbeplatten bis zu einer Stärke von 6 mm
<b>Beleuchtung:</b>	LED
<b>Typ:</b>	ST, SL & FF
<b>Tiefe:</b>	90, 100, 115, 140, 170, 180, 200st
<b>Anwendung:</b>	Für den Innen- & Außenbereich
<b>Ausführung:</b>	Einseitig & doppelseitig
<b>Profil:</b>	6100mm, EN AW 6060 T6, erhältlich in roh oder eloxiert
<b>Zubehör:</b>	Stahlkabel
<b>Auf Anfrage:</b>	Profile Maß zugeschnitten




## 171 ST (standard)



- 1 130280 (130282\*)**  
LightBox 171 ST brute  
LightBox 171 ST mill  
LightBox 171 ST roh
- 2 130285 (130287\*)**  
LightBox 171/1 ST basis 1-zijdig brute  
LightBox 171/1 ST base 1-sided mill  
LightBox 171/1 ST Basis 1-seitig roh
- 3 130268 (130269\*)**  
LightBox 171/2 SL/ST brute  
LightBox 171/2 SL/ST mill  
LightBox 171/2 SL/ST roh
- 4 130290 (130292\*)**  
Klemlijst 171 ST brute  
Retainer 171 ST mill  
Klemmleiste 171 ST roh


## 171 SL (softline)



- 1 130260 (130262\*)**  
LightBox 171 SL basis brute  
LightBox 171 SL base mill  
LightBox 171 SL Basis roh
- 2 130265 (130267\*)**  
LightBox 171/1 SL basis 1-zijdig brute  
LightBox 171/1 SL base 1-sided mill  
LightBox 171/1 SL Basis 1-seitig roh
- 3 130268 (130269\*)**  
LightBox 171/2 SL/ST basis 2-zijdig brute  
LightBox 171/2 SL/ST base 2-sided mill  
LightBox 171/2 SL/ST Basis 2-seitig roh
- 4 130270 (130272\*)**  
Klemlijst 171/201/173/203 SL brute  
Retainer 171/201/173/203 SL mill  
Klemmleiste 171/201/173/203 SL roh


## 171 SL (softline)

- 8 130300**  
Hoekverbinderprofiel 78x78x5 brute  
Cornerconnector prof. 78x78x5 mill  
Eckverbinderprofil 78x78x5 roh
- 130310**  
Hoekverbinderprofiel 60x60x5 brute  
Cornerconnector prof. 60x60x5 mill  
Eckverbinderprofil 60x60x5 roh



Voor de 171 SL zijn ronde hoeken beschikbaar.  
Rounded corner pieces are available for 171 SL  
Für 171 SL können runde Eckstücke geliefert werden.

- 9 130460**  
Hoekverbinder set 171 SL brute  
Cornerconnector set 171 SL mill  
Eckverbinding satz 171 SL roh
- 130465**  
Hoekverbinder set 201 SL brute  
Cornerconnector set 201 SL mill  
Eckverbinding satz 201 SL roh
- 10 130480**  
Hoekstuk rond set 1-zijdig brute  
Cornerpiece round set 1-sided mill  
Eckstück rund satz 1-seitig roh
- 130485**  
Hoekstuk rond set 2-zijdig brute  
Cornerpiece round set 2-sided mill  
Eckstück rund satz 2-seitig roh




Op maat gezaagd op aanvraag!  
Pre-cutted on measure on request!  
Auf maß gesägt auf Anfrage!

\* Geanodiseerd profiel / anodised profile / eloxiert Profil

Ophangprofiel en muurbeugels zie pagina 118 / Suspension profile and wall brackets see page 118 / Montageprofil und Wandhalterungen siehe Seite 118

## 173 SL (softline)



- 1 130400 (130402\*)**  
LightBox 173 SL basis 2-zijdig brute  
LightBox 173 SL base 2-sided mill  
LightBox 173 SL Basis 2-seitig roh



- 2 130405 (130407\*)**  
LightBox 173/2 SL basis 2-zijdig brute  
LightBox 173/2 SL base 2-sided mill  
LightBox 173/2 SL Basis 2-seitig roh

## 173 SL (softline)

- 5 130270 (130272\*)**  
Klemlijst 171/173 SL brute  
Retainer 171/173 SL mill  
Klemmleiste 171/173 SL roh


- 6 130300**  
Hoekverbinderprofiel 78x78x5 brute  
Cornerconnector prof. 78x78x5 mill  
Eckverbinderprofil 78x78x5 roh

- 130310**  
Hoekverbinderprofiel 60x60x5 brute  
Cornerconnector prof. 60x60x5 mill  
Eckverbinderprofil 60x60x5 roh



- 8 107050**  
Rechthoekige buis 30x20x2.0 brute  
Rectangular tube 30x20x2.0 mill  
Rechteckrohr 30x20x2.0 roh


- 9 130417**  
Montagebügel 25 mm brute  
Assembly bracket 25 mm mill  
Montagebügel 25 mm roh



\* Geanodiseerd profiel / anodised profile / eloxiert Profil



## 140 FF (fast fix)




**1 130705 (130707\*)**  
LightBox 140 FF 2-zijdig brute  
LightBox 140 FF base 2-sided mill  
LightBox 140 FF Basis 2-seitig roh


**2 130710 (130712\*)**  
LightBox 140/2 FF 2-zijdig brute  
LightBox 140/2 FF base 2-sided mill  
LightBox 140/2 FF Basis 2-seitig roh

**3 130715 (130717\*)**  
Klemlijst 140 FF brute  
Retainer 140 FF mill  
Klemmleiste 140 FF roh

**4 130708**  
Hoekverbinder FF  
Cornerconnector FF  
Eckverbinder FF



## 180 ST (standard)



**1 130361 (130362\*)**  
LightBox 180/1 ST basis 1-zijdig brute  
LightBox 180/1 ST base 1-sided mill  
LightBox 180/1 ST Basis 1-seitig roh


**2 130364 (130366\*)**  
LightBox 180/2 ST basis 2-zijdig brute  
LightBox 180/2 ST base 2-sided mill  
LightBox 180/2 ST Basis 2-seitig roh

**3 130368 (130369\*)**  
Klemlijst 180 ST brute 6 mtr  
Retainer 180 ST mill 6 mtr  
Klemmleiste 180 ST roh 6 mtr

\* Geanodiseerd profiel / anodised profile / eloxiert Profil




Op maat gezaagd op aanvraag!  
Pre-cutted on measure on request!  
Auf maß gesägt auf Anfrage!

Ophangprofiel en muurbeugels zie pagina 118 / Suspension profile and wall brackets see page 118 / Montageprofil und Wandhalterungen siehe Seite 118





### 90/150/200 ST (standard)





**1 130205 (130207\*)**  
LightBox 90 ST brute  
LightBox 90 ST mill  
LightBox 90 ST roh

**2 130210 (130212\*)**  
LightBox 150 ST brute  
LightBox 150 ST mill  
LightBox 150 ST roh

**3 130215 (130217\*)**  
LightBox 200 ST brute  
LightBox 200 ST mill  
LightBox 200 ST roh

### 100/115 ST (standard)



**4 130208 (130209\*)**  
LightBox 100 ST brute  
LightBox 100 ST mill  
LightBox 100 ST roh

**5 130365 (130367\*)**  
LightBox 115 ST brute  
LightBox 115 ST mill  
LightBox 115 ST roh

\* Geanodiseerd profiel / anodised profile / eloxiert Profiel

Ophangprofiel en muurbeugels zie pagina 118 / Suspension profile and wall brackets see page 118 / Montageprofiel und Wandhalterungen siehe Seite 118



## **NL** Lichtbak systemen **Specificaties**

<b>Sign systeem:</b>	LedBox 75/100 ST
<b>Kenmerken:</b>	'slanke' enkel- en/of dubbelzijdige LED frames of verlichte bewegwijzeringen (Backlit of edge-lit)
<b>Medium:</b>	LED frames of verlichte bewegwijzeringen
<b>Gebruik:</b>	Binnen & buiten
<b>Uitvoering:</b>	Enkelzijdig & dubbelzijdig
<b>Profiel:</b>	75 of 100 millimeter diep
<b>Onderdelen:</b>	hoekverbinders, achterwandsteunen en muurbeugels
<b>Compleet:</b>	Te combineren met acrylaat plaat (dikte maximaal 6 mm)
<b>Extra:</b>	in andere kleuren gelakt of hout gesublimeerd;

## **EN** LightBox systems **Specifications**


<b>Sign system:</b>	LedBox 75/100 ST
<b>Features:</b>	'slim' single and/or double-sided LED frames or illuminated signage (Backlit or edge-lit).
<b>Medium:</b>	LED frames or illuminated signage
<b>Application:</b>	Indoor & outdoor
<b>Execution:</b>	Single-sided & double-side
<b>Profile:</b>	75 or 100 millimetres deep
<b>Parts:</b>	corner connectors, back panel supports and wall brackets
<b>Complete:</b>	Can be combined with acrylic sheet (thickness up to 6 mm)
<b>Extra:</b>	In every RAL colour powder coating or wood-effect sublimation finish.

## **DE** Leuchtkasten Systeme **Spezifikationen**

<b>Sign System:</b>	LedBox 75/100 ST
<b>Eigenschaften:</b>	"schmalen" ein- und/oder doppelseitigen LED-Rahmen sowie Leuchtschildern (mit Rückwand- oder Kantenbeleuchtung).
<b>Medium:</b>	LED-Rahmen durch Eckverbinder und Rückwandhalter
<b>Anwendung:</b>	für den Innen- & Außenbereich
<b>Ausführung:</b>	einseitig & doppelseitig
<b>Profil:</b>	Systeme mit einer Tiefe von 75 oder 100 mm
<b>Zubehör:</b>	Eckverbinder, Rückwandhalter und Wandhalter
<b>Compleet:</b>	Kombinierbar mit einer Acrylglasplatte (mit einer Stärke von maximal 6 mm)
<b>Anmerkung:</b>	In jeder RAL-Farbpulverbeschichtung oder in einer sublimiertem Holzoptik



# LedBox 75 & 100



- 1 130800/02**  
LedBox 75 ST 1-zijdig  
Ledbox 75 ST 1-sided mill  
Ledbox 75 ST 1-seitig roh
- 2 130708**  
Hoekverbinder FF  
Cornerconnector FF  
Eckverbinder FF
- 130709**  
Rechte verbinder FF (K+2BMO)  
Straight connector FF (K+2BMO)  
Gerade Verbinder FF (K+2BMO)
- 3 130806/08**  
Ledbox 75/1 brute  
Ledbox 75/1 mill  
Ledbox 75/1 roh
- 4 130832/34**  
Klemlijst Ledbox 75/100 ST brute  
Retainer Ledbox 75/100 ST mill  
Klemmleiste Ledbox 75/100 ST brute
- 5 130820/22**  
Ledbox 100 ST 2-zijdig brute  
Ledbox 100 ST 2-sided mill  
Ledbox 100 ST 2-sided mill
- 6 130826/28**  
Ledbox 100/2 brute  
Ledbox 100/2 mill  
Ledbox 100/2 elox.

NL

## Aluminium systemen met LED-verlichting van Comhan

Aluminium LED boxen, licht- en diabakken zijn er in vele verschillende vormen en worden gebruikt om lichtreclames mee te maken.

Bij Comhan vindt u een uitgebreid assortiment uit voorraad voor uiteenlopende toepassingen. Denk aan de DiaBox, LightBox en nu ook de LedBox. Comhan kan ook LED verlichtingsbronnen meeleveren, eventueel voorgemonteerd op de aluminium profielen.

EN

## Aluminium systems with LED lighting by Comhan

Aluminium LED boxes and lightboxes are available in many different shapes and can be used for illuminated advertising signs. Comhan has a wide range of lightbox profiles in stock for various applications, including the DiaBox, LightBox and now also the LedBox. If required, Comhan can also supply LED light sources, if necessary preassembled on the lightbox profiles.

DE

## Aluminiumsysteme mit LED-Beleuchtung von Comhan

Die LED-Boxen, Leucht- und Dia-Boxen aus Aluminium gibt es in vielen verschiedenen Formen und werden zur Erzeugung von Leuchtwerbung verwendet. Bei Comhan finden Sie ein umfangreiches Produktsortiment für verschiedene Anwendungsbereiche. Die DiaBox, LightBox und jetzt auch die LedBox sind ab Lager erhältlich. Comhan liefert auch passende LED-Lichtquellen, die auf Anfrage eventuell auf den Aluminiumprofilen vormontiert werden können.



LedBox 75



LedBox 100



LedBox 75/1



LedBox 100/2



LedBox enkel / 1-sided / 1-seitig



LedBox dubbel / 2-sided / 1-seitig

Call  
today for  
a quote!



#### Mogelijke toepassingen:

- Sportterreinen
- Skigebieden
- Parkeerterreinen
- Garages
- Supermarkten
- Showrooms
- Stations
- Winkelcentra
- Horeca
- Theaters
- Bioscopen
- Sports grounds
- Ski areas
- Parking areas
- Museums
- Supermarkets
- Showrooms
- Shopping centres
- Hotels/restaurants
- Theatres
- Cinemas
- Sportplätze
- Skigebiete
- Parkplätze
- Werkstätten
- Supermärkte
- Ausstellungsräume
- Bus-/Bahn-Stationen
- Einkaufszentren
- Gastronomie
- Theater
- Kinos

# LED Frame® 45/2

## NL Lichtbak systemen Specificaties

<b>Sign systeem:</b>	LED Frame® 45/2
<b>Kenmerken:</b>	45 millimeter diep, om enkel- of dubbelzijdig LED verlichte frames mee te maken. Maximaal formaat ca. 1000 x 500 mm (afhankelijk van toepassing!)
<b>Medium:</b>	3 mm acrylaat platen voorzien van snijfolie, of gefreesde en verlijmd ACP platen
<b>Gebruik:</b>	Wandgemonteerd, dubbelzijdige uitsteek, hangend, binnen & buiten
<b>Profiel:</b>	6100 mm, EN AW 6060 T6, brute, vom-1 blank geanodiseerd & RAL 9003
<b>Onderdelen:</b>	Hoekverbinders, wand-/montageprofiel, ophangstaalkabels & 3M dubbelzijdige tapes
<b>Op aanvraag:</b>	Maatwerk, RAL kleuren gelakt & LED

## EN LightBox systems Specifications

<b>Sign System:</b>	LED Frame® 45/2
<b>Features:</b>	45 millimeters deep, for production of slim, single- or double-sided LED illuminated frames. Maximum size approx. 1000 x 500 mm (depending on application!)
<b>Medium:</b>	3 mm acrylic sheets with foil, or milled and glued ACP sheets
<b>Application:</b>	Wall-mounted, double-sided protruding, ceiling hanged, indoor & outdoor
<b>Profile:</b>	6100 mm, EN AW 6060 T6, vom-1 silver anodised & RAL 9003
<b>Parts:</b>	Corner connectors, wall / mounting profile, suspension steel cables & 3M double-sided tapes
<b>On request:</b>	Profiles cut to size, RAL colors lacquered & LED illumination

## DE Leuchtkasten Systeme Spezifikationen

<b>Sign System:</b>	LED Frame® 45/2
<b>Eigenschaften:</b>	45 Millimeter Tiefe, zur Herstellung von ein- oder doppelseitigen LED-beleuchteten Rahmen. Maximale Größe ca. 1000 x 500 mm (je nach Anwendung!)
<b>Medium:</b>	3 mm Acrylplatten mit Schneidfolie, oder gefräste und geklebte ACP-Platten
<b>Anwendung:</b>	Wandmontage, doppelseitig als Ausleger, von der Decke hängend, innen und außen
<b>Profil:</b>	6100 mm, EN AW 6060 T6, erhältlich in eloxiert und RAL 9003
<b>Zubehör:</b>	Eckverbinder, Wand- / Montageprofil, Stahlseile, 3M doppelseitige Klebeband
<b>Auf Anfrage:</b>	Profile auf Maß zugeschnitten, RAL Pulverbeschichtung und LED Beleuchtung




Wandmontage



Hangende montage



Muurmontage (uitsteek)



- |   |   |
|---|---|
| <p><b>1</b> <b>830104</b><br/>LED frame 45/2 brute<br/>LED frame 45/2 mill<br/>LED Frame 45/2 roh</p>                       | <p><b>6</b> <b>830101</b><br/>Wand-/montageprofiel vom-1<br/>Wall / mounting profile anod<br/>Wand- / Montageprofil elox</p>            |
| <p><b>2</b> <b>830105</b><br/>LED frame 45/2 vom-1<br/>LED frame 45/2 anod<br/>LED Frame 45/2 elox</p>                      | <p><b>7</b> <b>830102</b><br/>Wand-/montageprofiel RAL 9003<br/>Wall / mounting profile RAL 9003<br/>Wand- / Montageprofil RAL 9003</p> |
| <p><b>3</b> <b>830106</b><br/>LED frame 45/2 RAL 9003<br/>LED frame 45/2 RAL 9003<br/>LED Frame 45/2 RAL 9003</p>           | <p><b>8</b> <b>130374</b><br/>Excentrische moer M8 RVS<br/>Excentric flat nut M8 stainless steel<br/>Flachmutter M8 INOX</p>            |
| <p><b>4</b> <b>130315</b><br/>Hoekverbinder 60x60x5<br/>Cornerconnector 60x60x5<br/>Eckverbinder 60x60x5</p>                | <p><b>9</b> <b>138706</b><br/>Ophangstaalkabel met kogel 4,5 mm<br/>Steelcable with ball 4,5 mm<br/>Stahlseil mit Kugel 4,5 mm</p>      |
| <p><b>5</b> <b>830100</b><br/>Wand-/montageprofiel brute<br/>Wall / mounting profile mill<br/>Wand- / Montageprofil roh</p> |   |

## VOLG ONS OP SOCIAL MEDIA

VOOR INTERESSANTE WEETJES EN HET LAATSE NIEUWS!

 [www.facebook.com/Comhan](http://www.facebook.com/Comhan)

 [www.linkedin.com/company/comhan-holland-aluminium-bv](http://www.linkedin.com/company/comhan-holland-aluminium-bv)

 [www.twitter.com/comhanholland](http://www.twitter.com/comhanholland)



## FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA

FOR INTERESTING FACTS AND THE LATEST NEWS!

 [www.facebook.com/ComhanInternational](http://www.facebook.com/ComhanInternational)

 [www.linkedin.com/company/comhan-aluminium-international](http://www.linkedin.com/company/comhan-aluminium-international)

## FOLGEN SIE UNS AUF SOCIAL MEDIA

FÜR INTERESSANTE FAKTEN UND AKTUELLE NACHRICHTEN!

 [www.facebook.com/ComhanDeutschland](http://www.facebook.com/ComhanDeutschland)

 [www.linkedin.com/company/comhan-aluminium-deutschland](http://www.linkedin.com/company/comhan-aluminium-deutschland)



## Starterskit

Comhan advies voor reiniging en onderhoud geanodiseerd Aluminium & RVS.

Aluminium en roestvaststaal wordt zowel binnen- als buiten toegepast in uiteenlopende branches. De metalen zijn slijtvast en onderhoudsarm, maar ze zijn zeker niet onderhoudsvrij!

Comhan doet uitsluitend zaken met gerenommeerde fabrieken met een hoge kwaliteitsstandaard waarbij rekening wordt gehouden met het milieu, maatschappij en het klimaat. Aluminium en roestvaststaal wordt op industriële wijze geproduceerd, altijd conform EN AW vastliggende productie processen. Ondanks dat, kan het voorkomen dat er een vlekje, een veeg of vuil op het materiaal achter is gebleven door productie, koel of smeermiddel, verpakken en/of transport. Goed om te weten dat deze vaak eenvoudig kunnen worden verwijderd.

Periodiek reinigen en onderhouden van het materiaal is uiteraard van groot belang. Na verloop van jaren kan het oppervlak vervuult raken door bijvoorbeeld verontreinigde neerslag, intensief gebruik, beschadigen, combinaties van vuil met UV licht, algengroei enz. Door regelmatig onderhoud verlengt u de levensduur en het uiterlijk van het metaal aanzienlijk, voorkomt u corrosie en zorgt u ervoor dat het metaal er (esthetisch) goed uit blijft zien. Of het nu gaat om roestvast staal of aluminium.

Als leverancier van aluminium en roestvaststaal levert Comhan tevens schoonmaak & onderhoudsmiddelen die uw "werken" in topconditie houden.

artikelnr	Assortiment
221305	Schuurblokje korrel 120 (grof) om kleine oppervlakte verontreinigingen te verwijderen.
221300	Schuurblokje korrel 240 (fijn) om kleine oppervlakte verontreinigingen te verwijderen.
221310	Alupolish™ 100 ml. speciaal reiniger om verouderde / geanodiseerde oppervlakken te reinigen.
277880	VuPlex® protector + Microfiber 235 ml

Look at our website for more information about our cleaning products in English and German.

Producten die zorgvuldig werden geselecteerd en "onmisbaar" zijn bij het werken met aluminium. Immers: **"you never get a second chance to make a first impression".**





## Aluminium op maat


Met een omvangrijk assortiment en een enorme voorraad, hebben we snel een vakkundig antwoord op vrijwel elke vraag naar aluminium uit voorraad. Ook als het gaat om klantspecifieke wensen. Want onze ontwerpafdeling is met de 3D tekenprogramma's (SolidWorks en Cadman B3D&P) u graag behulpzaam bij het ontwikkelen van specifieke onderdelen en systemen. En onze specialisten op de maatwerkafdeling beschikken over de knowhow en apparatuur voor het leveren van perfecte halffabrikaten conform uw specificaties.

## Custom metal: aluminium made to measure


With our vast supply and impressive range, we are able to fulfil quickly and expertly almost every request for aluminium from stock, even when this concerns client specific demands. Utilising state of the art 3D CAD drawing programmes (SolidWorks and Cadman B3D&P) our design section is able to support you in the development of specific Parts and systems. Our specialists in the made-to-order section have the know-how and the machinery for supplying perfect semi-finished products in accordance with your specifications.

## Aluminium nach maß

Aufgrund unserer 70-jährigen Erfahrung und unseres riesengroßen Lagerbestandes können wir schnell und fachmännisch auf nahezu jede Anfrage eine fachgerechte Antwort finden. Auch Ihre speziellen Wünsche & Ideen berücksichtigen wir gerne. Unsere Spezialisten von unserer Design- & Maßmetallabteilung arbeiten mit einer professioneller 3D Zeichnungssoftware (u.a. SolidWorks, Cadman B3D&P) und helfen Ihnen gerne weiter bei der Entwicklung und Produktion von speziellen Halfabrikaten und/oder neuartigen Systemen.



# Aluminium op maat | Aluminium made to measure | Aluminium nach maß



Walsen | Bending | Biegen



**MORE INFORMATION:**  
T. +31 (0)297 - 513 636  
E. COMHAN@COMHAN.COM


Plaatbewerking | Sheet processing | Blechbearbeitung



Zagen: recht, verstek en speciaal zaagwerk  
Sawing: straight, mitre and special saw work  
Sägen: gerade, auf Gehrung oder besondere Sägebearbeitungen



Boren / frezen | Drilling / milling | Bohren / fräsen



CNC Profielbewerking | CNC Profile machining | CNC Profilbearbeitung



Zetten | Folding | Abkanten



Knippen | Cutting | Ausschneiden



Goed verpakt | Well packaged | Gut verpackt

# Comhan

## Global sourcing & delivery

### **ALS HET OM ALUMINIUM GAAT, KENNEN WE DE WERELD.**

We leveren opdrachten door heel Europa en ver daarbuiten, ongeacht de grootte of het aantal; aluminium platen, coils, profielsystemen, aluminium onderdelen en componenten. U kunt een beroep doen op onze jarenlange know-how in de internationale aluminium industrie.

We weten als geen ander waar ter wereld zich de meest interessante productiepartijen bevinden.

En we ondersteunen bij milieuverantwoorde productieprocessen. Door ons grote inkoopvolume en kennis van wereldwijde grondstofprijzen hebben we de mogelijkheid tegen de scherpste tarieven in te kopen en leveren we rechtstreeks op elke gewenste bestemming in de wereld.

Vanuit onze voorraadlocaties in Uithoorn (Nederland) en Hagen (Duitsland) of direct vanaf onze leveranciers, leveren we materialen in de juiste afmeting, kwaliteit, verpakking en vergezeld van de juiste documenten over de hele wereld. Uiteraard volledig onder onze eigen supervisie en met een scherp oog voor detail en altijd met betrouwbare expediteurs. Want waar onze aluminium producten ook vandaan komen, u kunt blijvend rekenen op kwaliteit, goede service en een interessante prijs.

Comhan Holland: aluminium in maat en massa!

### **WHEN IT COMES TO ALUMINIUM, WE KNOW THE WORLD.**

We deliver orders throughout Europe and much further afield, irrespective of the size or the quantity; aluminium sheets, coils, profile systems, aluminium parts and Parts. You can call upon our many years of expertise in the international aluminium industry.

We know like no one else where in the world the most interesting production methods can be found and we support environmentally responsible production processes. Our large purchase volume and knowledge of global raw material prices allow us to purchase materials at the best possible rates and deliver directly to any destination in the world that is required.

We deliver materials in the correct measurement, quality, packaging and along with the correct documentation from our stocks in Uithoorn, the Netherlands and Hagen, Germany, or directly from our suppliers. We of course fully supervise the process ourselves, paying close attention to detail and always using reliable shipping agents - because wherever our aluminium products come from, you can always count on quality, good service and a competitive price.





## WENN ES UM ALUMINIUM GEHT, KENNEN WIR DIE WELT.


Wir liefern unsere Produkte nach ganz Europa und weit darüber hinaus, ungeachtet der Größe oder Menge: Aluminium-Platten, Spulen, Profilsysteme, Aluminium-Teile und -Komponenten. Sie können sich auf unser jahrelanges Knowhow in der internationalen Aluminium-Industrie verlassen.

Wir wissen wie kein anderer, wo sich die interessantesten Produktionsbetriebe der Welt befinden. Und wir unterstützen umweltfreundliche Produktionsprozesse. Durch unser großes Einkaufsvolumen und unsere guten Kenntnisse der weltweiten Grundstoffpreise können wir zu den besten Konditionen einkaufen und direkt an jeden gewünschten Bestimmungsort der Welt liefern.

Von unseren Lagerstätten in Uithoorn (Niederlande) und Hagen (Deutschland) oder direkt von unseren Lieferanten aus, liefern wir Materialien in den richtigen Maßen, in optimaler Qualität und Verpackung und mit den passenden Dokumenten in die ganze Welt - natürlich vollständig unter unserer eigenen Kontrolle, mit einem scharfen Auge für Details und immer mit zuverlässigen Spediteuren. Denn wo immer unsere Aluminium-Produkte auch herkommen - Sie können immer mit hoher Qualität, gutem Service und einem interessanten Preis rechnen.

Comhan Holland: Aluminium in Maß und Masse!





[www.comhan.com](http://www.comhan.com)



**COMHANHOLLAND**  
ALUMINIUM | R.V.S. | MAATMETAAL

**NL** • Amsterdamseweg 27 • 1422 AC Uithoorn • Holland  
T +31 (0)297 513 636 • E [comhan@comhan.com](mailto:comhan@comhan.com)

**DE** • Neue Straße 23 • D 58135 Hagen • Deutschland  
T +49 (0)2331 625 1900 • F +49 (0)2331 625 1927 • E [comhan@comhan.de](mailto:comhan@comhan.de)